



Università
degli Studi di Palermo

Corso di Laurea
Ingegneria Gestionale

Esercitazione 3

Ing. Massimo Cossentino

Sistemi Informativi Aziendali

a.a. 2008/2009

Riferimenti

Per le slide seguenti si è fatto riferimento alle seguenti fonti:

- M. Tarquini, A. Ligi. Java mattone dopo mattone. Edizione free sul web
 - <http://www.java-net.it/jmonline/index.html>
- Libro Deitel-Deitel. Fondamenti di programmazione Java
- Tutorial sun:
 - <http://java.sun.com/docs/books/tutorial/index.html>
- Documentazione della API Java:
 - <http://java.sun.com/javase/6/docs/api/>

Precondizioni

- Lezioni 8-9-10

Utilizzando la classe stack definita in precedenza, scrivere un ciclo while che stampi tutti gli interi pari da 1 a 13 inserendoli nello stack.

Estensione

- Modificare la classe appena fatta di modo da stampare il contenuto dello stack se è >0

Estensione-2

- Scrivere un ciclo while che svolga il compito seguente:
 - I dati vanno scritti in un array di dimensione 10
 - I numeri pari vanno messi in posizioni pari dell'indice (0,2,4,6,...)
 - Le posizioni dispari dell'indice vanno riempite con -99
 - Riempire tutto l'array
- Es. di array: 2,-99,4,-99,6,-99,8,-99,10,-99